



**COMUNICADO N°05/2026**  
**PROGRAMA DE VACUNACIÓN 2026**  
**INFLUENZA Y SARAMPIÓN**

Viña de Mar, 17 de marzo de 2026

Querida Comunidad Educativa:

Junto con saludar, informamos que el Ministerio de Salud ha dispuesto la vacunación contra la influenza para toda la población que reside en Chile y que pertenece a los grupos objetivos definidos para esta estrategia.

Esta vacunación es obligatoria para niños y niñas desde los 6 meses de edad hasta 5° año de Enseñanza Básica, según lo establecido anualmente por la autoridad sanitaria.

Asimismo, se realizará la vacunación contra el sarampión dirigida a la población infantil que pertenece a los grupos definidos para esta campaña. Esta vacuna es obligatoria en lactantes de 12 y 36 meses; sin embargo, es fundamental que todos los niños, niñas y adolescentes menores de 17 años cuenten con su esquema completo de 2 dosis.

Este proceso de vacunación se llevará a cabo en el colegio los días 13, 14 y 15 de abril, durante la jornada de la mañana y dentro del horario de clases.

Dado que estas vacunas son **de carácter obligatorio, solo se solicitará certificado o respaldo médico en caso de que el estudiante no sea vacunado**, ya sea por **contraindicación médica (por ejemplo, alergias)** o **por contar previamente con la vacuna correspondiente**.

Los días de vacunación según curso serán los siguientes:

| DÍAS                  | CURSOS                                      |
|-----------------------|---------------------------------------------|
| Lunes 13 de abril     | Pre kínder<br>Kínder<br>1° básico A         |
| Martes 14 de abril    | 1° básico B<br>2° básico AB<br>3° básico AB |
| Miércoles 15 de abril | 4° básico AB<br>5° básico AB                |



### **Información sobre vacunación contra la Influenza:**

El virus de la influenza (gripe) provoca una enfermedad respiratoria aguda altamente infecciosa. Entre los síntomas más frecuentes se encuentran:

- Fiebre de aparición brusca entre 38° y 39°C.
- Mialgia (dolor muscular).
- Dolor de garganta.
- Postración o decaimiento.
- Tos.
- Rinorrea (secreción nasal).
- Cefalea (dolor de cabeza).

Este virus se transmite de persona a persona a través de gotitas respiratorias que se generan cuando una persona infectada tose o estornuda. También puede transmitirse por contacto directo o indirecto con superficies contaminadas con secreciones respiratorias que contienen el virus.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la vacunación es la forma más eficaz de prevenir la enfermedad. Las vacunas disponibles son seguras, eficaces y no tienen la capacidad de producir influenza.

Por medio de la presente, se informa a los padres y apoderados sobre esta oportunidad de vacunación para sus hijos e hijas.

### **Características de la vacuna Influenza 2026:**

Durante la campaña de vacunación contra la influenza 2026, se utilizará la vacuna del laboratorio Sinovac "Anflu®".

Las reacciones más frecuentes que pueden presentarse después de la vacunación son:

- Dolor, induración, enrojecimiento o hinchazón en el sitio de punción.
- Fiebre sobre 38°C.
- Irritabilidad.

Generalmente, estas reacciones pueden presentarse dentro de las primeras 48 horas posteriores a la vacunación.

### **¿Quiénes NO deben vacunarse?**

No deben recibir la vacuna las personas que:

- Hayan presentado reacción alérgica severa (anafilaxia) a algún componente de la vacuna en dosis anteriores.
- Presenten enfermedades agudas, enfermedades crónicas no controladas o en fase aguda, resfrío o fiebre al momento de la vacunación.
- Tengan epilepsia no controlada u otra enfermedad progresiva del sistema nervioso.
- Todo lo anterior sea certificado por un médico.



### ¿Quiénes deben postergar la vacunación?

Deben esperar un tiempo antes de vacunarse las personas que:

- Se encuentren cursando una enfermedad aguda severa, como por ejemplo: resfrío fuerte, neumonía, meningitis o sepsis.
- Presenten fiebre mayor a 38,5°C axilar al momento de la vacunación.

### Información sobre vacunación contra el Sarampión

El virus del sarampión provoca una enfermedad respiratoria aguda altamente infecciosa.

Entre los síntomas más frecuentes se encuentran:

- Fiebre.
- Tos seca.
- Dolor de garganta.
- Inflamación ocular (conjuntivitis).
- Manchas blancas diminutas en la boca, conocidas como manchas de Koplik.
- Sarpullido o erupción cutánea.

Este virus se transmite de persona a persona a través de gotitas respiratorias que se liberan cuando una persona infectada tose o estornuda.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la vacunación es la forma más eficaz de prevenir esta enfermedad. Las vacunas disponibles son seguras, eficaces y no tienen la capacidad de provocar la enfermedad.

Por medio de la presente, se informa a padres y apoderados sobre esta oportunidad de vacunación para sus hijos e hijas.

### Características de la vacuna Sarampión (SRP)

La **vacuna SRP** es una **vacuna triple viral** que protege contra tres enfermedades infecciosas:

#### • Sarampión:

Enfermedad viral altamente contagiosa que se transmite por el aire. Provoca fiebre alta, tos, secreción nasal, conjuntivitis y una erupción característica en la piel. Puede ocasionar complicaciones graves como **neumonía, encefalitis e incluso la muerte**, especialmente en niños pequeños y personas no vacunadas.

#### • Rubéola:

Enfermedad viral generalmente leve que se transmite por gotitas respiratorias. Produce fiebre baja, erupción cutánea y aumento de ganglios. Sin embargo, si ocurre durante el embarazo puede provocar síndrome de rubéola congénita, causando malformaciones graves en el feto; por esta razón, las mujeres embarazadas no deben recibir esta vacuna.



• **Parotiditis (paperas):**

Enfermedad viral que se transmite por contacto directo o por secreciones respiratorias. Se caracteriza por la inflamación dolorosa de las glándulas salivales, fiebre y malestar general. Puede provocar complicaciones como meningitis, inflamación de los testículos u ovarios y, en algunos casos, infertilidad.

Estas enfermedades son causadas por virus y pueden generar complicaciones graves, especialmente en niños, personas no vacunadas y grupos de riesgo. La vacuna SRP es una de las principales estrategias de prevención, ya que reduce significativamente la transmisión, las hospitalizaciones y las complicaciones asociadas a estas patologías.

Además, la vacunación oportuna contribuye a la protección comunitaria, ayudando a evitar brotes y a proteger a quienes aún no pueden vacunarse.

**Posibles reacciones posteriores a la vacunación**

Las reacciones más frecuentes que pueden presentarse después de la vacunación son:

- Dolor, induración, enrojecimiento o hinchazón en el sitio de punción.
- Fiebre sobre 38°C.
- Irritabilidad.

Generalmente, estas reacciones pueden presentarse **dentro de las primeras 48 horas posteriores a la vacunación.**


**Importante**

Si su hijo o hija **no asiste al establecimiento el día de la vacunación**, puede acudir a **cualquier vacunatorio público de salud del país** para recibir la vacuna correspondiente.

Cualquier consulta no dude en escribirle a nuestra TENS, Andrea Lagos a su correo electrónico: [andrea.lagos@colegioamjaner.cl](mailto:andrea.lagos@colegioamjaner.cl)

Que la Sagrada Familia y la beata Ana María los acompañen.

Atentamente, Equipo de Gestión

  
  
**María Paz Urenda Miori**  
DIRECTORA